


**QUALITÀ
D'ACCIAIO**



OCM MOLLIFICIO

**Soluzioni del futuro
Valori senza tempo**

- 04** Noi
- 06** Molle a compressione
- 08** Molle a trazione
- 10** Molle a torsione
- 12** Molle sagomate
- 14** Molle a nastro e piattine
- 16** Qualità
- 18** Materiali





NOI

**20 ANNI
DI ESPERIENZA**

**MILIONI DI PEZZI
PRODOTTI OGNI ANNO**

**TECNOLOGIE
DI ULTIMA GENERAZIONE**

**CENTINAIA
DI CLIENTI IN TUTTA ITALIA**

**PRODUZIONI
DI QUALITÀ CERTIFICATA**

**CONTINUA
RICERCA E SVILUPPO**

**COLLABORATORI E FORNITORI
SELEZIONATI**

Siamo produttori di molle da tre generazioni.

Da vent'anni ci occupiamo della realizzazione di molle delle tipologie più diverse, lavorazioni studiate ogni volta sulle specifiche esigenze del cliente, sempre accomunate da alte prestazioni e qualità certificata.

La regola dell'eccellenza ci guida in tutto: dalla reattività nel proporre soluzioni concrete, anche quando nascono esigenze specifiche e complesse, al rigore delle nostre produzioni, che siano pezzi singoli o milioni di unità, alla qualità umana delle collaborazioni, per noi aspetto fondamentale tanto all'interno della nostra realtà quanto con partner e fornitori.

Perché le aziende sono prima di tutto persone.

**MOLLE A
COMPRESSIONE**



Produzione:
da filo diametro 0,15 mm a 18 mm.

Tipologie:
cilindriche, rettangolari, coniche,
biconiche, annidate, a passo
progressivo e variabile con
avvolgimenti destrorsi o sinistrorsi,
terminali chiusi, aperti o spianati.



**MOLLE A
TRAZIONE**



Produzione:
da filo diametro 0,15 mm a 18 mm.

Tipologie:
con occhi tedeschi, inglesi,
tangenziali, allungati, sagomati,
con inserti a dado o a gancio.





**MOLLE A
TORSIONE**



Produzione:
da filo diametro 0,20 mm a 12 mm.

Tipologie:
torsione semplice, torsione doppia,
con terminali semplici, piegati o
sagomati.



MOLLE
SAGOMATE



Produzione:
da filo diametro 0,20 mm a 12 mm.


Tipologie:
con pieghi, torsioni, raggiate,
filettature e acciaccature, in
modo da ottenere le più svariate
e complesse forme di molle
sagomate.




MOLLE A
NASTRO
E PIATTINE

Produzione:
spessore da 0.20 a 3.00 mm.

Tipologie:
produciamo particolari tranciati e
sagomati su specifiche richieste del
cliente.





QUALITÀ

Soluzioni su misura, qualità unica.

La nostra azienda è certificata UNI EN ISO 9001:2015 per garantire:

- un maggiore orientamento dei processi al raggiungimento degli obiettivi
- una maggiore attenzione alle aspettative dei nostri Clienti
- il miglioramento della qualità nel tempo e la competitività sul mercato
- migliori prestazioni riducendo i costi gestionali
- migliore comunicazione interna e maggiore attenzione verso le risorse umane.



Siamo inoltre associati all'ANCCEM, Associazione Nazionale dei Mollifici Italiani fondata nel 1972.

Partecipiamo costantemente alle loro iniziative quali corsi di formazione, aggiornamento e work-shops, rinnovando ed adeguando continuamente le nostre competenze tecniche.

La regola dell'eccellenza

Lavoriamo i migliori acciai al mondo e selezioniamo materie prime di alta qualità per ogni fase di lavorazione:

- Acciai al carbonio secondo la normativa europea EN 10270-1 nelle classi SL-SM-SH -DM e DH
- Acciai pretemprati legati al cromo silicio e al cromo vanadio secondo la normativa europea EN 10270-2 nelle classi FD-TD-VD
- Acciai inossidabili secondo la normativa europea EN 10270-3 nelle classi 14310 NS, 1.4310 HS, 1.44001, 1.4568
- Nastri in acciaio inossidabile secondo la normativa europea UNI EN 10088-2
- Nastri in acciaio secondo la normativa europea UNI EN 10132-4
- Rame e leghe di rame secondo la normativa europea UNI EN 12166

Trattamenti superficiali

Un vasto ed affidabile parco fornitori ci permette di effettuare trattamenti di protezione superficiale come: pallinatura, sabbiatura, fosfatazione, cromatura, nichelatura, zincatura, elettrolucidatura, passivazione, zintek, plastificazione, cataforesi, verniciatura epossidica e rilsan.



MATERIALI



OCM MOLLIFICIO

www.ocmmollificio.it
info@ocmmollificio.it

OCM Mollificio s.r.l.

Via Galileo Galilei, 65/67

Tel +39 011 2472535

Fax +39 011 2490048

Leini 10040 (TORINO) Italy

P.Iva/C.F./Reg.Imp.TO 11004100019

